みんなのおうち情報誌





CENTER REPORT 234

フリーペーバー『ハウリー』は、北海道建築指導センターが1968年から発行している季刊誌『センターリポート』の秋号として発行されるものです。

プロに聞く、お掃除のコツ

わかり

、やすく紹介していますの

で、

お掃除に関するノウハウを

液

性の違

いと特性

など、

ぜ

0

お役立てください

としゅき **利之**さん くぼしま 久保島 株式会社ダスキン北海道地域本部ケアサービス推進室 サービスマスターマネジャー

汚れたらサッとお掃除 快適空間でリフレ

心地よく暮らすためにも、住宅性能を良好な 状態で保つためにも、お掃除は欠かせません。 そこで、ハウスクリーニングのプロに、

日常の「おうち掃除」のコツを伺いました。

久保島

汚れを防ぐこと。

そし

えてください

「おうち掃除」

の

ポイントを

手法を知る

汚れ、

液性、

道具

その前提として、 を整えることに留意してください 大切です。 まな汚れを落とすのに適した 気づいたらサッとお掃除できる環 について総合的に 液性)・ ちなみに、 素材」、 資器材 「汚れ」の性質、 お掃除のプロ (道具)」、 ご自宅の床や家具 知っておくことが 「手法」 さまさ

ば、

させた方が汚れが落ちます。 お掃除にも当てはまります。 お掃除用具のチカラ) させる時間、 の4要素 を使い、 付いたフライパンは、 て汚れを落とします。 **ハれてちょっと浸け置いて化学反応** |社HPに掲載の いきなり洗うより、 (洗剤の濃度、 洗剤の効果的な温度 「おそうじ大辞 を適切に 例えば、 水よりもお 洗剤を反応 それが 洗剤を 使つ 油

液性の違いと特性



使う所に道具をセット すぐお掃除 できるよう

久保島

つ

は、

床に置く物を増や

さないこと。もう一つは、

モップや

掃除機を利用する頻度が高い所

îj

久保島 するには。 は ジフードなど汚れ落としが厄介なもの 止 浴室などは、 剤を施工する方法もあります。 早めの対応をおすすめしています フィルターを定期的に交換するな 気づいたときに、 汚れを防ぐ方法は 空気清浄機は効果的です。 汚れ防止コー サッとお掃除 トや カビ 防

セットはキッチンに、

`ません(写真1)。

キッチン掃除 浴室掃除

セ

-は浴室に置き場所を設けると、

す

どデザイン性の高いモップなら、

IJ

ビングなど)

に置くこと。

色や形な

ビングに出して置いても違和感があ

用スポンジ」は、 当社の人気商品 食器洗いだけでな | 3層構造の台所 ぐに

お掃除できます

出典:株式会社ダスキンHP「おそうじ大辞典」 https://www.duskin.jp/jiten/kiso/senzai/02.html



インタビュー■ ■特集Ⅰ

1:インテリアと調和するケース付きモップクリーナー 2: モップクリーナーの下部吸い込み口でゴミを吸引

3:モップケース部でモップのホコリを吸引







▶機能多彩なスポンジ(3層構造) 食器にも優しい圧縮 ウレタン層(ソフトタイフ

こげも落とす研磨剤入り 不織布(ハードタイプ

す。

細かい網目気泡スポンジ (洗剤をしっかり保持)

大きな網目気泡スポンジ (泡立ち水切れがよい)

▶エアコンのカビチェック



「不快なニオイがする」 「吹き出し口に黒い点々がある」 この状態なら、 「カビ」の可能性大!

写真、イラスト協力:株式会社ダスキン

久保島 すめしています。 を掃除道具に加えておくことをおす を取ってからお掃除を」と紹介して 除に使い、 でも購入でき、 いましたが、 ドのようなもので、 所の汚れは、ブラシでかき出 かつて、 スポンジは平らな所のお

定期で本格的なお掃 日頃のお掃除プラス 除

久保島 掃除ポ したら、 床やキッチン、 イントを教えてください 毎日のお掃除はドライモッ フローリング(木質床) 浴室、 家電の で お

を切ります。

この時、

窓の

ぞうきん 内側の床 剤を吹き付け、窓用ワイパーで水気 面をこすったあと、再度ガラス用洗 水を緩めに絞ったぞうきんでガラス ラス用洗剤をガラス面に吹き付け、

窓ガラスの本格的なお掃除は、

ガ

グッズを教えてください 簡単に入手できる便利なお掃除

よって色分けしてはいかがでしょう。

ジョンは多彩ですから、 もご活用いただけます。

使う場所に

色のバ

 \langle

キッチンや浴室、

トイ

レ掃除に

です。 久保島 室使用後の水切りに使っています 機能のあるスポンジがおすすめで が、使い勝手がよく仕上がりも良好 目地の微細な汚れをかき出すブラシ 私個人としては、 にも興味深い商品が並んでいます。 市販されていて、 わが家では、 多種多彩なお掃除グッズが 100円ショップ 窓用ワイパ 玄関やベランダの ハーを浴

用意しておくとよい道具は。 凸凹な所やこまごました 今はシリコン製のヘラ 「プラスチックのカー お手軽です。 100円ショッブ おおまかに汚れ しま

> するとよいでしょう。 エットモップ プで行い、月1回程度のペースでウ (シート) でお手入れ

こまごました箇所は古歯ブラシなど で汚れをしっかり落とします。 ごみ受け・トラップカップ)も洗い、 除する際、 キッチンのシンクをスポンジでお. 排水口回り(排水カバー

ます。 どして全体的にお掃除しましょう。 り状にして湿布のように密着させ、 ける(塗る)。②ティッシュをこよ 落ちない油煙やカビがあります 除やフィルター自動お掃除機能では かす。この順でやってみてください 10分放置する。 さらにカビ取り剤をかける。 グのエアコンの汚れの一因にもなり 調理時に発生する油煙は、 浴室のコーキング部のカビ 1年に1回、 ①乾いた状態でカビ取り剤をか エアコンのフィルターのお掃 ④よく洗い流して乾 プロに依頼するな リビン ③ 5 < 取り

3

などで養生しておいてください。 面が洗剤で濡れないよう、

戸建て住宅の維持管理

住宅の定期検診をして ず〜っと一緒に 笑顔で暮らそう!!

そこで、住宅の性能を維持し、

老



健康管理が大切

宅も同じです。 期発見・早期治療が大切なことは住 対発見・早期治療が大切なことは住 が必要です。加齢により、さま

し続けることができます。 長く住み続けている住宅では、家 長く住み続けている住宅では、家 疾それぞれが年齢を重ね家族構成が 変わっても、住宅の維持管理を適切 変わっても、住宅の維持管理を適切 が入を感じることなく、笑顔で暮ら レスを感じることができます。

メンテナンス住宅外部の

▼屋根

でとに塗装をすることで屋根材の劣が55%以上)に移行しました。サビが55%以上)に移行しました。サビが55%以上)に移行しました。サビが55%以上)に移行しました。サビが55%以上)に移行しました。サビルが増加が出来ができれば、基根がには、屋根材に、とに塗装をすることで屋根材の劣

屋根板金のサビ・サイディン グのはがれ

えを行いましょう。

で、部分的にサイディングの張り替

恒例としましょう。 恒例としましょう。 を軽減できます。サビが発生して 化を軽減できます。サビが発生して がプール状態になり大量の雨水が浸 がよう、降雪期前の排水口の掃除を いよう、降雪期前の排水口の掃除を

▼外壁

外壁は屋根と同じく、風雨や日射をする、風雨や日射をいるがらも建物を守る大事にさらされながらも建物を守る大事が、数年に一度、み方も異なりますが、数年に一度、み方も異なりますが、数年に一度、

ングの場合、雪に接する部分や換気特にセメント(窯業)系サイディ

いか点検するのは大事なことです。にもなります。サッシに不具合がな内に届けますが、隙間風の侵入箇所

害が進みどんどん傷みが進行するのことがあります。その場合、冬に凍はがれてサイディング本体が見える扇の出口部分などは、表面の塗装が

があれば部分的に補修しましょう。 があれば部分的に補修しましょう。 また、外壁が変装の際に必ずコーキングの外で の浸入を防止する重要な部分です。また、セメント(窯業)系サイディングで は、切断面からサイディングへの水は、切断面からサイディングへの水は、切断面からサイディングへの水は、切断面からサイディングです。また、外壁材のつなぎ目やサッシ また、外壁材のつなぎ目やサッシ



コーキングのはがれ

▼サッシ

窓は、眺望を確保しながら光を室

■特集Ⅱ

えが必要です。 がスムーズにできません。パッキン たままになっている場合は、取り替 が古くなって硬くなったり、つぶれ パッキンに不具合があると、開閉

置すると、サッシ枠自体が変形して ダメージが及ぶ前に点検・修理をし 応できなくなります。サッシ本体に しまい、パッキンの取り替えでは対 外開き窓が閉まりにくい状態を放

とがありますが、この結露は解消す 交換が必要となります。 ることができません。ペアガラスの ペアガラスの中空層が結露するこ

行いましょう。 それから、網戸の点検も忘れずに

住宅内部の メンテナンス

▼天井・壁

シミが生じやすい部分です。 らせる可能性があります。サッシの 回りや照明器具の回りは、 ず、業者に原因を特定してもらい、 補修しましょう。雨漏りによるシミ 天井や壁の雨漏りのシミは放置せ 室内側で見える部分が小さくて 木造の柱や梁などの構造体を腐 雨漏りの

> 策が必要です。 すから、換気の見直しと窓の断熱対 足と窓の断熱性能不足が考えられま う。窓の結露の原因として、換気不 補修と窓の結露対策をすべきでしょ ります。放置すると、窓下の木部構 下のクロスまでシミになる場合があ らし、カビが発生して黒くなり、 造体を腐らせるので、汚れた部分の 窓の結露水が垂れて窓の下枠を濡

結露対策になります。 策は現実的です。簡易的に市販の断 窓を高性能のサッシに取り替えた 熱フィルムをガラスに貼るだけでも 窓を交換するのは大変ですが、内 新たに内窓を設置するなどの対

▼床

りしましょう。 なる部分があると、歩くたびにスト 触れる部分です。床に凹凸など気に レスを感じるので、補修してすっき 床は、私たちが生活する際に唯

▼設備(ボイラー類)

らず、 ど気になることが出てきたら、点 す。実際には10年以上使用可能な場 合も多いのですが、「音が大きい」 「温水温度にムラが多くなった」な 暖房・給湯ボイラーは熱源に関わ 一般に寿命は10年と言われま

> 延ばせます 検・分解掃除をすることで、寿命を

しょう。 けるためにも、早め早めに点検しま 時期に突然止まってしまう事態を避 暖房・給湯ボイラーが真冬の寒い

維持管理の味方 おすすめガイドブック

ても、戸惑う方も多いことでしょう。 も大事な管理です。しかし、「住宅 ガイドブック」です。 診断をして記録を残そう」と言われ してますか? 戸建て住宅維持管理 冊が、「住まいの健康、チェック その際、ご利用していただきたい 住宅の健康診断の記録を残すこと


で、そこに記録し、「住宅のカルテ 記録シート様式集も付いているの ているので分かりやすく、維持管理 として保存するとよいでしょう。 点検項目・判断の目安が表になっ



北海道建築指導センターで配布

	部 位	点検項目	判断の目安
屋外	屋根	塗装の劣化	塗装に はがれ、色あせ、白っぽい粉が出る などの症状がありませんか?また鉄板が 錆 びていませんか? (塗り替え、張り替えの必要があるかもしれません)
		無落雪屋根のつまり	無落雪屋根の場合、スノーレーンやドレーンパイプに 枯れ葉やゴミ がたまっていませんか? (水漏れの原因になります)
	軒裏	仕上げ材の劣化	仕上げ材に ひび割れ、はがれ、欠け損じ などが生じていませんか? (補修、張り替えの必要があるかもしれません)
		雨漏りの有無	シミ、腐れ がありませんか? (雨漏りの可能性があります)
	外壁	仕上げ材の劣化	仕上げ材に、 ひび割れや欠け損じ がありませんか? (水の浸入のおそれがあります。また建物の構造に問題が生じているかもしれません)

▶「戸建て住宅維持管理ガイドブック」 より抜粋





′ 住宅リフォームの相談にわかりやすく回答

∖教えて! // 住宅相談員さん



玄関演出にわが家らしさを





玄関はお客様を最初に迎える場所です。(左より)

- ・人の視線は手前から遠くに、より明るいところに 導かれます。
- ・視線の行き先に絵画などを配置し、照明(窓、ライト)で明るさを確保します。
- ・奥行きに沿った下足箱は収納を確保し、カウンターの上は、あなたの飾りたい物で演出を。



アクセントカラーで心に働きかける







色は私たちの心や身体に働きかけます。(左より)

- ・リビング=緑色は気持ちを穏やかに。ソファのオレンジは活力を与えてくれます。
- ・夫婦の寝室=紺色は心身をリラックスさせ、落ち着きをもたらします。
- ・半地下の4畳半=無機質なコンクリートの壁に情熱の赤、整然とした市松でコーディネート。



洗面所に個性を







住まい手の使い勝手に合わせてタイルをアクセントにデザインした 洗面スペース。(左より)

- ・カウンター・キャビネット、鏡、照明は単品。水かかりはモザイクタイル。四季を呼び込む窓。
- ・クロス、タイル(壁、台)、洗面ボウル、小物を白でまとめたギャラリーのような洗面スペース。
- ・10代姉妹の洗面リフォーム。壁にガラスタイルを貼りステンレスボウルを選択。

住宅講座へ行こう! [受講料無料]

一般消費者の皆様を対象に、新築・リフォームなど、さまざまなテーマで年4回、住宅講座を札幌で 開催しています。戸建てはもちろん、マンションにお住まいの方にも耳寄りな情報があります。ぜひ、



テーマの例

「リフォームで失敗しないために」 「電気代高騰の時代を乗り切るために」 「住まいと住み手の長寿化をめざすリフォーム」 「屋根と外壁のリフォームからメンテナンスまで」

> 和やかな雰囲気なんだね! 一度行ってみようかな?

相談室では、さまざまな相談にお答えしています



現在、建て替え中ですが、引き渡しの日が3度も伸びて、費用が余計に 発生しています。どうしたらよいでしょう。

築4年の賃貸マンションです。北側の部屋の結露がひどくて困っています。 対策を教えてください。





築25年の戸建てです。基礎部分にひびが入っていることに気づきました。 そのままにしていて大丈夫でしょうか。

設置したカーポートからの落雪が隣家の敷地に 入ってしまいます。防ぐ方法はありますか。

よくある質問に お答えしています。



北海道建築指導センターの無料相談

北海道建築指導センターでは相談窓口を設け、住宅のことや住まい方に関するさまざまな相談に、一級建築士 が親身になってお応えしています。法律相談では弁護士がご対応。家づくりの計画段階からご活用いただけます。

·般住宅相談(電話·面談)

月~金曜日

法律相談(面談のみ)

毎月第2·4火曜日

全道の相談窓口 011-222-6070

〈相談時間〉10時~16時(1回の相談は30分程度)

法律相談窓口

© 011-241-1893

〈相談時間〉13時~16時

オンライン相談

〈相談時間〉10時~16時(1回の相談は30分程度)

●お電話での「事前予約」が必要です

●法律相談は、札幌弁護士会の弁護士が担当

一般住宅相談、法律相談ともに土・日・祝日・夏季休業日・年末年始はお休みです。

|**八ウリー|発行** −般財団法人 北海道建築指導センター 札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル8階 TEL011-241-1893

表紙 写真協力/株式会社ダスキン

北海道建築指導センター

北海道の気候に適した、快適で安全な家づくりの

計画時 から 完成後 も、しっかりお手伝い

建てる前から 建_{てた後も}

住宅相談窓□ (無料)

家を建てる前から、リフォームの ことまで「一般相談」と「法律相談」 窓口を開設。

電話または面談で ご相談いただけます。

審查•検査 業務

家を建てるための審査(建築確認 検査)、住宅の性能をわかりやすく 表示(住宅性能評価·長期優良住宅)、 省エネな家かを判定(省エネ適合 性判定・BELS評価)、住宅ローン (フラット35)適合審査など、 様々な審査・検査を 行っています。

北の住まい情報 のご提供

北国で暮らす道民の皆様に役に立つ 情報を住宅講座やホームページ、 イベントなどで提供しています。 また、閲覧コーナーでは、 住宅に関する資料を 無料で提供中。



北海道がおすすめする住まいの スタンダード「北方型住宅」の普及 促進や技術講習会を実施して います。また、家づくりに関する 住宅履歴情報を保管する業務 も行っています。

住宅瑕疵 担保責任保険 の受付・検査

建ててからの安心をサポートする 様々な保険の受付・検査を行って います(住宅瑕疵担保責任保険(まもり すまい保険)、リフォーム保険、既存住宅 保険など)。


エレベーター 定期検査報告業務

エレベーター・エスカレーター等の安全を 守るための定期検査報告の業務を通じて、 建築物の安全・安心に取り組んでいます。

「昇降機等定期検査報告済証マーク | 定期報告を したエレベーターなどにこのマークが貼ってあります。



(一財)日本建築設備 昇降機センター制定



北海道建築指導センター

〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル8階 https://hokkaido-ksc.or.jp

---- TEL.011-241-1893

FAX.011-232-2870 住宅相談 ··········· TEL_011-222-6070

JR札幌駅から歩いて5分 地下鉄南北線さっぽろ駅から歩いて3分





西6丁目 西5丁目 西4丁目 西3丁目 西2丁目

