

平成18年 3月 1日制定
平成19年 3月30日改定
平成22年 4月30日改定
平成22年 5月31日改定
平成22年11月 1日改定
平成22年12月 6日改定
平成23年 9月13日改定
平成23年11月 9日改定
平成24年11月 7日改定
平成25年 3月11日改定
平成26年 2月13日改定
平成26年 4月28日改定
平成27年 3月12日改定
平成27年 6月 1日改定
平成28年 2月18日改定
平成29年 3月13日改定
平成30年 8月 2日改定
令和元年 9月12日改定
令和 3年 2月26日改定

一般財団法人北海道建築指導センター評価業務規程

第1章 総 則

(趣旨)

第1条 この評価業務規程（以下「規程」という。）は、一般財団法人北海道建築指導センター（以下「当機関」という。）が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下「法」という。）第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務（以下単に「評価の業務」という。）の実施について、法第16条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。

(基本方針)

第2条 評価の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達によるほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

(評価の業務を行う時間及び休日)

第3条 評価の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時00分から午後5時30分までとする。

2 評価の業務の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める国民の祝日

(3) 8月13日から8月15日までの日。ただし、その期間に第1号に規定する休日が含まれる場合は、8月12日から8月16日までの間で、その休日を除く3日間とする。

(4) 12月29日から翌年の1月4日まで

3 評価の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において評価の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。

(事務所の所在地)

第4条 当機関の所在地は、北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地とする。

(評価の業務を行う区域)

第5条 当機関の業務区域は、北海道の全域とする。

(住宅性能評価を行う住宅の種類及び評価の業務を行う範囲)

第6条 当機関は、法第7条第2項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務について、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という。）第9条第1号から第3号までに定める区分に係る評価の業務を行うものとする。

第2章 設計住宅性能評価の実施方法

(設計住宅性能評価の申請)

第7条 施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価（以下単に「設計住宅性能評価」という。）を申請しようとする者は、当機関に対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

- (1) 施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価申請書
 - (2) 平成12年建設省告示第1660号第1から第3までに定める図書（施行規則第3条第3項から第5項までの規定により明示することを要しないものとされた事項に係る図書を除く。）
 - (3) 特別評価方法認定を受けた方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあつては、特別評価方法認定書の写し（ただし、当機関が当該認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限り。）及び当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類（必要な場合に限り。）
- 2 前項の規定にかかわらず、施行規則第3条第1項に規定する変更設計住宅性能評価を申請しようとする者は、当機関に対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の設計住宅性能評価の結果が記載された設計住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする。（ただし、当機関において直前の設計住宅性能評価を行っている場合にあつては、設計住宅性能評価書又はその写しを除く。）
- 3 前2項の規定により提出される図書（以下「設計評価提出図書」という。）の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織（当機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）の使用又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）の受理によることができる。

(設計住宅性能評価の受理及び契約)

第8条 当機関は、設計住宅性能評価の申請があつたときは、次の事項を審査し、当該設計評価提出図書を受理する。

- (1) 申請に係る住宅が、第6条に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
 - (2) 設計評価提出図書に形式上の不備がないこと。
 - (3) 設計評価提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
 - (4) 設計評価提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
 - (5) 設計住宅性能評価の評価料金が納付されていること。
- 2 当機関は、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を

求めるものとする。

- 3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、当機関は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該設計評価提出図書を返還する。
- 4 当機関は、設計住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と設計住宅性能評価に係る契約を締結するものとする。
- 5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。
 - (1) 設計住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関すること。
 - (2) 申請者の協力義務に関する事項のうち、申請者は、当機関の求めに応じ、設計住宅性能評価のために必要な情報を当機関に提供しなければならないこと。
 - (3) 評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 評価料金の額に関すること。
 - (b) 評価料金の支払期日に関すること。
 - (c) 評価料金の支払方法に関すること。
 - (4) 評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 設計住宅性能評価書を交付し、又は設計住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日（以下この項において「業務期日」という。）に関すること。
 - (b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他当機関に帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。
 - (5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 設計住宅性能評価書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の設計住宅性能評価に係る契約は解除されること。
 - (b) 申請者は、設計住宅性能評価書が交付されるまで、当機関に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
 - (c) 申請者は、当機関が行うべき評価の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他の当機関に帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
 - (d) 当機関は、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
 - (e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
 - (6) 当機関が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法（昭和25年法律第201号。）その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
 - (b) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。
 - (c) 設計評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計住宅性能評価を行うことができなかつた場合においては、設計住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

（設計住宅性能評価）

第9条 当機関は、法、これに基づく命令及び告示並びに「設計住宅性能評価マニュアル」に従い、設計住宅性能評価を評価員に実施させる。

- 2 評価の業務に従事する職員のうち評価員以外の者（以下「評価補助員」という。）は、評

係員の指示に従い、申請の受け付け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。

- 3 評価員は、設計住宅性能評価のために必要と認める場合においては、申請者又は設計者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
- 4 評価員は、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて設計住宅性能評価を一時中断する。
- 5 前項の規定により設計住宅性能評価を中断した場合においては、当機関は、その是正が図られるまでの間、設計住宅性能評価を再開しない。

(設計住宅性能評価の申請の取り下げ)

- 第10条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を当機関に提出する。
- 2 前項の場合においては、当機関は、設計住宅性能評価を中止し、設計評価提出図書を申請者に返却する。

(設計評価提出図書の変更)

- 第11条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、その旨及び変更の内容について当機関に通知するものとする。
- 2 前項の通知が行われた場合において、当機関が変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価を申請しなければならない。

(設計住宅性能評価書の交付)

- 第12条 当機関は、設計住宅性能評価が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに設計住宅性能評価書を交付する。
- (1) 設計評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
 - (2) 設計評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
 - (3) 設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しないと認めるとき。
 - (4) 設計住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったことその他当機関に帰することのできない事由により、設計住宅性能評価を行えなかったとき。
 - (5) 評価料金が支払期日までに支払われていないとき。
- 2 設計住宅性能評価書の交付番号は、別表に定める方法に従う。
 - 3 当機関は、第1項各号に該当するため設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第4条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨を書面をもって通知する。
 - 4 設計住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

第3章 建設住宅性能評価の実施方法

(建設住宅性能評価の申請)

- 第13条 施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」と

いう。)のうち、新築住宅に係るものを申請しようとする者は、当機関に対し、次の各号(当機関において最後の設計住宅性能評価を行っている場合にあつては、(2)を除く。)に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

- (1) 施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価申請書(新築住宅)
 - (2) 設計住宅性能評価に要した図書及び最後に交付された設計住宅性能評価書又はその写し
 - (3) 施工状況報告書の様式
 - (4) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を要しない住宅以外の住宅に係る申請にあつては、同項又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し
- 2 前項の規定にかかわらず、施行規則第5条第1項に規定する変更建設住宅性能評価を申請しようとする者は、当機関に対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の建設住宅性能評価の結果が記載された建設住宅性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする。(ただし、当機関において直前の建設住宅性能評価を行っている場合にあつては、建設住宅性能評価書又はその写しを除く。)
- 3 建設住宅性能評価のうち、既存住宅に係るものを申請しようとする者は、当機関に対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。
- (1) 施行規則第5条第1項に規定する建設住宅性能評価申請書(既存住宅)
 - (2) 方位、道路、及び目標となる地物を明示した付近見取り図
 - (3) 住宅に関する基本的な事項に関する申告書
 - (4) 評価方法基準第4の3(1)イ後段の規定を適用する場合にあつては、登録住宅性能評価機関が行った現状検査により認められる劣化等の状況の評価の結果を記載した書類
 - (5) 評価方法基準第4の3(1)ロの規定を適用し、評価対象建築物の図書等で建設住宅性能評価に用いられたものをもって評価を行う場合にあつては、施行規則第15条第1項ロ(1)若しくはハ(2)に掲げる書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写し及び評価の結果を記載した書類。
- 4 申請者は、前項に掲げる図書が整っていない場合であっても、当機関に対し建設住宅性能評価の仮申請をすることができる。
- 5 第1項から第3項までの規定により提出される図書(以下「建設評価提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの受理によることができる。

(建設住宅性能評価の受理及び契約)

第14条 当機関は、建設住宅性能評価の申請があつたときは、次の事項を審査し、当該建設評価提出図書を受理する。

- (1) 申請に係る住宅が、第6条に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。
 - (2) 形式上の不備がないこと。
 - (3) 記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
 - (4) 記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
 - (5) 建設住宅性能評価の評価料金が納付されていること。
- 2 当機関は、前項の審査により建設評価提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
- 3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、当機関は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該建設評価提出図書を返還する。
- 4 当機関は、建設住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と建設住宅性能評価に係る契約を締結する。
- 5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。

- (1) 建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあつては、その旨及び当該性能表示事項に関する事項
- (2) 申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 申請者は、当機関の求めに応じ、建設住宅性能評価のために必要な情報を当機関に提供しなければならないこと。
 - (b) 申請者は、当機関の評価員が建設住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。
- (3) 評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 評価料金の額に関すること。
 - (b) 評価料金の支払期日に関すること。
 - (c) 評価料金の支払方法に関すること。
- (4) 評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 建設住宅性能評価書を交付し、又は建設住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日（以下この項において「業務期日」という。）に関すること。
 - (b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他当機関に帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。
 - (c) 申請に係る住宅が、建築基準法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅、同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅又は既存住宅以外の住宅である場合にあつては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しを当機関に提出しないときは、業務期日を延期することができること。
- (5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 建設住宅性能評価書の交付前に建設工事が大きく変更された場合においては、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の建設住宅性能評価に係る契約は解除されること。
 - (b) 申請者は、建設住宅性能評価書が交付されるまで、当機関に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
 - (c) 申請者は、当機関が行うべき評価の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他の当機関に帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
 - (d) 当機関は、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
 - (e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の評価料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
- (6) 当機関が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの
 - (a) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではないこと。
 - (b) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではないこと。
 - (c) 建設評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な建設住宅性能評価を行うことができなかつた場合においては、建設住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

(建設住宅性能評価)

第15条 当機関は、法、これに基づく命令及び告示並びに「建設住宅性能評価マニュアル」に従い、建設住宅性能評価を評価員に実施させる。

- 2 評価補助員は、評価員の指示に従い、申請の受付、検査記録の作成等の補助的な業務を行う。
- 3 評価員は、建設住宅性能評価のために必要と認める場合においては、申請者、設計者、工事施工者、工事監理者、所有者又は管理者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
- 4 評価員は、新築住宅に係る建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて当該建設住宅性能評価を一時中断する。
- 5 評価員は、既存住宅に係る建設住宅性能評価のための検査の後に、申請者から補修等（容易に行うことができるものに限る。）を行った上での再検査を受けたい旨の申し出があった場合（申請者と所有者が異なる場合は、所有者の同意を得ている場合に限る。）は、建設住宅性能評価を一時中断する。
- 6 第4項又は第5項の規定により建設住宅性能評価を中断した場合においては、当機関は、その是正が図られるか、又は補修等が完了されるまでの間、建設住宅性能評価を再開しない。

（新築住宅に係る建設住宅性能評価における検査）

- 第16条 申請者は、当機関に対し、検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日を書面をもって通知しなければならないものとする。
- 2 当機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から7日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせる。
 - 3 申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を記載した施工状況報告書を当機関に提出しなければならないものとする。
 - 4 申請者は、検査が行われる場合には、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他の図書を当該工事現場に備えておかなければならないものとする。
 - 5 当機関は、検査を行ったときは、遅滞なく、施行規則別記第10号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告する。

（建設住宅性能評価の申請の取り下げ）

- 第17条 申請者は、建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を当機関に提出するものとする。
- 2 前項の場合においては、当機関は、建設住宅性能評価を中止し、建設評価提出図書を申請者に返却する。

（建設工事の変更）

- 第18条 申請者は、新築住宅に係る建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の対象となる住宅の建設工事に変更された場合においては、その旨及び変更の内容について当機関に通知するものとする。
- 2 前項の通知が行われた場合において、当機関が変更の内容が大規模であると認めるときは、申請者は、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度建設住宅性能評価を申請しなければならない。

（建設住宅性能評価書の交付）

- 第19条 当機関は、建設住宅性能評価が終了した場合においては、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に掲げる場合、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の(1)、(2)、(5)及び(6)に掲げる場合を除き、速やかに建設住宅性能評価書を交付する。
- (1) 建設評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
 - (2) 建設評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。

- (3) 建設住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
 - (4) 申請に係る住宅について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
 - (5) 建設住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかったこと、検査時期に必要な検査を行えなかったことその他当機関に帰することのできない事由により、建設住宅性能評価を行えなかったとき。
 - (6) 評価料金が支払期日までに支払われていないとき。
- 2 第12条第2項の規定は、建設住宅性能評価書の交付番号について準用する。
 - 3 当機関は、第1項各号に該当するため建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第7条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨を書面をもって通知する。
 - 4 建設住宅性能評価書又は前項の図書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

第4章 評価員等

(評価員の選任)

- 第20条 当機関の長は、評価の業務を実施させるため、法第13条に定める要件を満たす者のうちから、評価員を選任するものとする。
- 2 評価員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。
 - 3 既存住宅に係る住宅性能評価の業務に従事する評価員については、登録講習機関（登録制移行前の指定講習機関を含む）において、既存住宅に係る住宅性能評価に関する講習の課程を修了した者のうちから選任するものとする。
 - 4 評価員は、法別表各号の上段に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者がそれぞれ当該各号の下欄に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとするものとする。

(評価員の解任)

- 第21条 当機関の長は、評価員が次のいずれかに該当する場合には、その評価員を解任するものとする。
- (1) 業務違反その他評価員としてふさわしくない行為があったとき。
 - (2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。

(評価員の配置)

- 第22条 評価の業務を実施するため、評価員を当機関に4人以上、配置する。
- 2 前項の評価員は、公正かつ適確に住宅性能評価を行わなければならない。
 - 3 評価員が病気等の事情により、評価の業務を実施できない場合にあっては、他の評価員が臨時に評価の業務を行う。
 - 4 当機関は、住宅性能評価の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、評価の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな評価員を選任する等の適切な措置を講ずる。

(評価員の教育)

第23条 評価員の資質を向上するため、評価員に対し、年1回、当機関の行う評価の業務に関する研修を受講させるものとする。

2 法、これに基づく命令及び告示の改正等に際しては、評価員に対し、登録講習機関等が行う講習を受講させるものとする。

(評価の業務の実施及び管理の体制)

第24条 評価の業務に従事する職員を、第22条第1項の規定により配置された評価員を含め、当機関に4人以上配置する。

2 当機関は、審査部長を法第9条第1項第3号に規定する専任の管理者に任命する。

3 専任の管理者は、評価の業務を統括し、評価の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての評価書の交付について責任を有するものとする。

(秘密保持義務)

第25条 当機関の役員及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(評価員等の身分証の携帯)

第26条 評価の業務に従事する職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

2 前項の身分証の様式は、別記様式による。

第5章 評価料金等

(評価料金の収納)

第27条 申請者は、別表に定める評価料金を、現金又は銀行振込等により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の収納方法によることができる。

2 前項の納入に要する費用は申請者の負担とする。

3 当機関と申請者は、別途協議により、一括納入その他別の収納方法を取ることができるものとする。

(評価料金を減額するための要件)

第28条 評価料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。

(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。

(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(当機関が当該認証書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。

(3) 設計住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請を行うとき。

(4) 建設住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第7条の2第1項の検査及び同法第7条の4第1項の検査の申請を行うとき。

- (5) 共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等、住宅性能評価を効率的に実施できると当機関が判断したとき。
- (6) あらかじめ当機関が定める日又は期間内に住宅性能評価の申請を行ったとき。
- (7) 住宅性能評価の申請とともに、住宅金融公庫法第17条第1項、第11項及び第12項の資金の貸付けに係る住宅の審査又は公庫証券化支援住宅に係る検査を行うとき。
- (8) 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。
- (9) あらかじめ当機関の長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。
- (10) 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。

(評価料金の返還)

- 第29条 収納した評価料金は、返還しない。ただし、当機関の責に帰すべき事由により評価の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。
- 2 前項の規定にかかわらず建設住宅性能評価の申請のために納入された評価料金の場合は、別表に基づき評価料金の一部を返還することができる。

(負担金の納付)

- 第30条 当機関は、法第87条第3項の規定により住宅紛争処理支援センターからなされた通知に従い、負担金を同センターに対して納付する。

第6章 雑則

(登録の区分等の掲示)

- 第31条 当機関は、法第17条の規定に従い、登録の区分その他施行規則第17条第1項各号に掲げる事項を、各事務所において公衆に見やすいように掲示する。

(評価業務規程等の公開)

- 第32条 当機関は、本規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、インターネット上に開設した当機関のホームページ (<http://www.hokkaido-ksc.or.jp>) において公表するものとする。

(財務諸表の備付け)

- 第33条 当機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書を作成し、五年間事務所に備えて置くものとする。

(財務諸表等に係る閲覧等の請求)

- 第34条 利害関係人は、当機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- (1) 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 - (2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 - (3) 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(帳簿及び書類の保存)

第35条 帳簿及び書類の保存期間は、次に掲げる文書の種類に応じ、それぞれに掲げるものとする。

- (1) 法第19条第1項の帳簿 評価の業務の全部を廃止するまで
- (2) 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書、設計住宅性能評価に係る契約書その他設計住宅性能評価に要した書類(次号に掲げる書類と同一のものを除く。) 5年間
- (3) 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、工事監理報告書、建設住宅性能評価に係る契約書その他建設住宅性能評価に要した書類 20年間

(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)

第36条 前条各号に掲げる文書の保存は、審査中にあつては審査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れることのない方法で行う。

- 2 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。

(電子情報処理組織に係る情報の保護)

第37条 当機関は、電子情報処理組織による申請の受付け及び図書の交付を行う場合においては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。

(評価の業務に関する公正の確保)

第38条 当機関の長、役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

- 2 当機関の長、役員又はその職員(評価員を含む。)が、住宅性能評価の申請に係る住宅について次のいずれかに該当する業務を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

- (1) 設計に関する業務
- (2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
- (3) 建設工事に関する業務
- (4) 工事監理に関する業務

- 3 当機関の長、役員又はその職員(評価員を含む。)がその役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。)である者が、次のいずれかに該当する業務を行った場合(当該役員又は職員(評価員を含む。)が当該申請に係る住宅性能評価の業務を行う場合に限る。)は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

- (1) 住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合
- (2) 住宅性能評価の申請に係る住宅について前項(1)、(2)、(3)または(4)に掲げる業務を行った場合

- 4 評価員又は機関の役員若しくは職員以外の者は、評価の業務に従事してはならない。

(損害賠償保険への加入)

第39条 当機関は、評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(保険金額が年間3,000万円以上であるもの)を締結するものとする。

(事前相談)

第40条 申請者は、住宅性能評価の申請に先立ち、当機関に相談をすることができる。この場合においては、当機関は、誠実かつ公正に対応するものとする。

(附則)

- この規程は、平成18年 3月 1日から施行する。
- この規程は、平成19年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成22年 5月 1日から施行する。
- この規程は、平成22年 6月 1日から施行する。
- この規程は、平成22年11月24日から施行する。
- この規程は、平成22年12月 7日から施行する。
- この規程は、平成23年10月 1日から施行する。
- この規程は、平成23年12月 1日から施行する。
- この規程は、平成24年11月 8日から施行する。
- この規程は、平成25年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成26年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成26年 5月 1日から施行する。
- この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成27年 6月 1日から施行する。
- この規程は、平成28年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成30年 9月 1日から施行する。
- この規程は、令和元年10月 1日から施行する。
- この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。

別表 1

交付番号は、16桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。 ○○○—○○—○○○○—○—○—○○○○○	
1～3桁目	当機関の指定番号
4～5桁目	当機関の事務所毎に付する番号（「00」）
6～9桁目	西暦
10桁目	1：設計住宅性能評価 2：建設住宅性能評価（新築住宅） 3：建設住宅性能評価（既存住宅）
11桁目	1：一戸建の住宅 2：共同住宅等
12～16桁目	通し番号（11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。）

別表2 設計住宅性能評価の評価料金

(単位：円、消費税込み)

種別	設計住宅性能評価の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	評価料金の額	
		上段:必須項目	中段:必須項目+選択項目数 1~3 下段:必須項目+選択項目数 4~6
戸建住宅	200 m ² 以内のもの	33,000	
		35,200	
		39,600	
	200 m ² を超えるもの	38,500	
		46,200	
		52,800	
共同住宅等	200 m ² 以内のもの	39,600	
		44,000	
		47,300	
	200 m ² を超え、500 m ² 以内のもの	57,200	
		59,400	
		68,200	
	500 m ² を超え、1,000 m ² 以内のもの	91,300	
		95,700	
		108,900	
	1,000 m ² を超え、1,500 m ² 以内のもの	128,700	
		135,300	
		154,000	
	1,500 m ² を超え、2,000 m ² 以内のもの	166,100	
		174,900	
		199,100	
	2,000 m ² を超え、3,000 m ² 以内のもの	251,900	
		265,100	
		301,400	
	3,000 m ² を超え、4,000 m ² 以内のもの	308,000	
		328,900	
		379,500	
	4,000 m ² を超え、5,000 m ² 以内のもの	400,400	
		421,300	
		485,100	
5,000 m ² を超え、7,000 m ² 以内のもの	467,500		
	491,700		
	588,500		
7,000 m ² を超え、10,000 m ² 以内のもの	584,100		
	613,800		
	719,400		
10,000 m ² を超え、15,000 m ² 以内のもの	697,400		
	733,700		
	855,800		
15,000 m ² を超えるもの	830,500		
	873,400		
	1,002,100		

・共同住宅については、評価料金の額に評価を行う戸数一戸当たり4,400円の料金を加算する。

別表3 変更設計住宅性能評価の評価料金

(単位：円、消費税込み)

種別	変更設計住宅性能評価の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	評価料金の額	他社が変更前の設計評価を行った場合の評価料金の加算額
戸建住宅	200 m ² 以内のもの	14,300	19,800
	200 m ² を超えるもの	20,900	26,400
共同住宅等	200 m ² 以内のもの	18,700	23,100
	200 m ² を超え、500 m ² 以内のもの	26,400	34,100
	500 m ² を超え、1,000 m ² 以内のもの	42,900	55,000
	1,000 m ² を超え、1,500 m ² 以内のもの	60,500	78,100
	1,500 m ² を超え、2,000 m ² 以内のもの	78,100	100,100
	2,000 m ² を超え、3,000 m ² 以内のもの	118,800	151,800
	3,000 m ² を超え、4,000 m ² 以内のもの	150,700	191,400
	4,000 m ² を超え、5,000 m ² 以内のもの	192,500	244,200
	5,000 m ² を超え、7,000 m ² 以内のもの	234,300	297,000
	7,000 m ² を超え、10,000 m ² 以内のもの	286,000	363,000
	10,000 m ² を超え、15,000 m ² 以内のもの	338,800	432,300
15,000 m ² を超えるもの	397,100	506,000	

・共同住宅については、評価料金の額に評価を行う戸数一戸あたり1,100円の料金を加算する。

別表4-1 建設住宅性能評価（新築住宅）の評価料金

(単位：円、消費税込み)

種別	建設住宅性能評価（新築住宅）の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	評価料金の額	
		上段：必須項目 中段：必須項目＋選択項目数1～3 下段：必須項目＋選択項目数4～6	他社が設計評価を行った場合の評価料金の加算額
戸建住宅	200㎡以内のもの	$N \times 19,800 + L$	19,800
		$N \times 20,900 + L$	
		$N \times 23,100 + L$	
	200㎡を超えるもの	$N \times 23,100 + L$	26,400
		$N \times 25,300 + L$	
		$N \times 28,600 + L$	
共同住宅等	200㎡以内のもの	$N \times 31,900 + M \times (3,300 + L)$	23,100
		$N \times 33,000 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 38,500 + M \times (3,300 + L)$	
	200㎡を超え、500㎡以内のもの	$N \times 36,300 + M \times (3,300 + L)$	34,100
		$N \times 38,500 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 45,100 + M \times (3,300 + L)$	
	500㎡を超え、1,000㎡以内のもの	$N \times 48,400 + M \times (3,300 + L)$	55,000
		$N \times 50,600 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 59,400 + M \times (3,300 + L)$	
	1,000㎡を超え、1,500㎡以内のもの	$N \times 51,700 + M \times (3,300 + L)$	78,100
		$N \times 53,900 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 63,800 + M \times (3,300 + L)$	
	1,500㎡を超え、2,000㎡以内のもの	$N \times 55,000 + M \times (3,300 + L)$	100,100
		$N \times 58,300 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 68,200 + M \times (3,300 + L)$	
	2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの	$N \times 86,900 + M \times (3,300 + L)$	151,800
		$N \times 91,300 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 106,700 + M \times (3,300 + L)$	
	3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの	$N \times 93,500 + M \times (3,300 + L)$	191,400
		$N \times 99,000 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 115,500 + M \times (3,300 + L)$	
	4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの	$N \times 117,700 + M \times (3,300 + L)$	244,200
		$N \times 124,300 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 144,100 + M \times (3,300 + L)$	
	5,000㎡を超え、7,000㎡以内のもの	$N \times 135,300 + M \times (3,300 + L)$	297,000
		$N \times 143,000 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 167,200 + M \times (3,300 + L)$	
	7,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの	$N \times 152,900 + M \times (3,300 + L)$	363,000
		$N \times 161,700 + M \times (3,300 + L)$	
		$N \times 190,300 + M \times (3,300 + L)$	
10,000㎡を超え、15,000㎡以内のもの	$N \times 183,700 + M \times (3,300 + L)$	432,300	
	$N \times 193,600 + M \times (3,300 + L)$		
	$N \times 229,900 + M \times (3,300 + L)$		
15,000㎡を超えるもの	$N \times 214,500 + M \times (3,300 + L)$	506,000	
	$N \times 225,500 + M \times (3,300 + L)$		
	$N \times 270,600 + M \times (3,300 + L)$		

- ・ Lは紛争処理負担金、Mは評価を行う戸数、Nは検査を行う回数とする。
- ・ 紛争処理負担金は、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅であることを証する書類を添付する場合は評価戸数一戸当たり 3,000円とし、それ以外の場合は評価戸数一戸当たり

4,000円とする。

- ・建設地域の地域区分に応じた、別表15の旅費を加算する。

別表4-2 室内空気中の化学物質の濃度を測定する場合の建設住宅性能評価の評価料金に加算する額

(単位：円、消費税込み)

化学物質の種類	評価料金の額 (一戸当たり)
ホルムアルデヒドのみ	33,000
ホルムアルデヒドの他にトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンのうちより1以上の物質を選択したもの	55,000

- ・測定バッジによるパッシブ式簡易測定器方式により測定する。

別表5 変更建設住宅性能評価（新築住宅）の評価料金

(単位：円、消費税込み)

種別	変更建設住宅性能評価（新築住宅）の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	評価料金の額	他者が建設評価を行った場合の評価料金の加算額
戸建住宅	200㎡以内のもの	$N \times 20,900 + L$	19,800
	200㎡を超えるもの	$N \times 25,300 + L$	26,400
共同住宅等	200㎡以内のもの	$N \times 33,000 + M \times (3,300 + L)$	23,100
	200㎡を超え、500㎡以内のもの	$N \times 38,500 + M \times (3,300 + L)$	34,100
	500㎡を超え、1,000㎡以内のもの	$N \times 50,600 + M \times (3,300 + L)$	55,000
	1,000㎡を超え、1,500㎡以内のもの	$N \times 53,900 + M \times (3,300 + L)$	78,100
	1,500㎡を超え、2,000㎡以内のもの	$N \times 58,300 + M \times (3,300 + L)$	100,100
	2,000㎡を超え、3,000㎡以内のもの	$N \times 91,300 + M \times (3,300 + L)$	151,800
	3,000㎡を超え、4,000㎡以内のもの	$N \times 99,000 + M \times (3,300 + L)$	191,400
	4,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの	$N \times 124,300 + M \times (3,300 + L)$	244,200
	5,000㎡を超え、7,000㎡以内のもの	$N \times 143,000 + M \times (3,300 + L)$	297,000
	7,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの	$N \times 161,700 + M \times (3,300 + L)$	363,000
10,000㎡を超え、15,000㎡以内のもの	$N \times 193,600 + M \times (3,300 + L)$	432,300	
15,000㎡を超えるもの	$N \times 225,500 + M \times (3,300 + L)$	506,000	

・Lは紛争処理負担金、Mは評価を行う戸数、Nは検査を行う回数とする。

・紛争処理負担金は、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅であることを証する書類を添付する場合は評価戸数一戸当たり3,000円とし、それ以外の場合は評価戸数一戸当たり4,000円とする。

- ・建設地域の地域区分に応じた、別表15の旅費を加算する。

別表6 建設住宅性能評価（新築住宅）の再検査の評価料金

(単位：円、消費税込み)

種別	建設住宅性能評価の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	再検査1回当りの評価料金の額
戸建住宅	200 m ² 以内のもの	15,400
	200 m ² を超えるもの	
共同住宅等	200 m ² 以内のもの	17,600
	200 m ² を超え、500 m ² 以内のもの	22,000
	500 m ² を超え、1,000 m ² 以内のもの	26,400
	1,000 m ² を超え、1,500 m ² 以内のもの	29,700
	1,500 m ² を超え、2,000 m ² 以内のもの	31,900
	2,000 m ² を超え、3,000 m ² 以内のもの	37,400
	3,000 m ² を超え、4,000 m ² 以内のもの	44,000
	4,000 m ² を超え、5,000 m ² 以内のもの	48,400
	5,000 m ² を超え、7,000 m ² 以内のもの	53,900
	7,000 m ² を超え、10,000 m ² 以内のもの	59,400
10,000 m ² を超え、15,000 m ² 以内のもの	66,000	
15,000 m ² を超えるもの	70,400	

・建設地域の地域区分に応じた、別表15の旅費を加算する。

別表7 住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の場合の評価料金より減ずる額

(単位：円、消費税込み)

種別	住宅性能評価の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	設計住宅性能評価の評価料金から減ずる額	建設住宅性能評価（新築住宅）の評価料金から減ずる額	他者が設計評価を行った場合の評価料金の加算額から減ずる額
戸建住宅	200 m ² 以内のもの	0	0	0
	200 m ² を超えるもの	0	0	0
共同住宅等	200 m ² 以内のもの	0	0	0
	200 m ² を超え、500 m ² 以内のもの	0	0	0
	500 m ² を超え、1,000 m ² 以内のもの	0	0	0
	1,000 m ² を超え、1,500 m ² 以内のもの	0	0	0
	1,500 m ² を超え、2,000 m ² 以内のもの	0	0	0
	2,000 m ² を超え、3,000 m ² 以内のもの	0	0	0
	3,000 m ² を超え、4,000 m ² 以内のもの	0	0	0
	4,000 m ² を超え、5,000 m ² 以内のもの	0	0	0
	5,000 m ² を超え、7,000 m ² 以内のもの	0	0	0
	7,000 m ² を超え、10,000 m ² 以内のもの	0	0	0
10,000 m ² を超え、15,000 m ² 以内のもの	0	0	0	
15,000 m ² を超えるもの	0	0	0	

別表8 型式住宅部分等の製造者としての認証を受けた者が住宅性能評価を行う場合の評価料金から減ずる額

(単位：円、消費税込み)

種別	住宅性能評価の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	設計住宅性能評価の評価料金から減ずる額	建設住宅性能評価(新築住宅)の評価料金から減ずる額	他者が設計評価を行った場合の評価料金の加算額から減ずる額
戸建住宅	200 m ² 以内のもの	0	N×15,400	0
	200 m ² を超えるもの	0	N×18,700	0
共同住宅等	200 m ² 以内のもの	0	N×20,900	0
	200 m ² を超え、500 m ² 以内のもの	0	N×23,100	0
	500 m ² を超え、1,000 m ² 以内のもの	0	N×28,600	0
	1,000 m ² を超え、1,500 m ² 以内のもの	0	N×33,000	0
	1,500 m ² を超え、2,000 m ² 以内のもの	0	N×36,300	0
	2,000 m ² を超え、3,000 m ² 以内のもの	0	N×46,200	0
	3,000 m ² を超え、4,000 m ² 以内のもの	0	N×51,700	0
	4,000 m ² を超え、5,000 m ² 以内のもの	0	N×57,200	0
	5,000 m ² を超え、7,000 m ² 以内のもの	0	N×67,100	0
	7,000 m ² を超え、10,000 m ² 以内のもの	0	N×78,100	0
10,000 m ² を超え、15,000 m ² 以内のもの	0	N×88,000	0	
15,000 m ² を超えるもの	0	N×104,500	0	

・Nは、省略できる検査の回数とする。

別表9 建設住宅性能評価(新築住宅)の申請の取り下げを行った場合に返還する評価料金

申請の取り下げを行った時期	評価料金に乗ずる率
建設住宅性能評価の申請書を当機関が受理した日から 第1回の現場審査の前日まで	0.95
第1回の現場審査を実施した日から 第2回の現場審査の前日まで	0.7
第2回の現場審査を実施した日から 第3回の現場審査の前日まで	0.45
第3回の現場審査を実施した日から 第4回の現場審査の前日まで	0.2
第4回の現場審査を実施した日以降	0.0 (返還しない)

・返還する評価料金は、上記の表の建設住宅性能評価(新築住宅)の申請の取り下げを行った時期に応じた率に当該建設住宅性能評価(新築住宅)の評価料金を乗じた額とする。

別表 1 0 建設住宅性能評価（既存住宅／現況検査）の評価料金

（単位：円、消費税込み）

種別	住宅性能評価の申請一件の建築に係る部分の床面積の合計	設計図書有	設計図書無	特定現況検査
戸建住宅	全て	99,000	132,000	個別見積
共同住宅等	住棟部分（延べ面積）			
	500 m ² 以内のもの	154,000	198,000	個別見積
	500 m ² を超え、1,500 m ² 以内のもの	297,000	363,000	
	1,500 m ² を超え、3,000 m ² 以内のもの	363,000	418,000	
	3,000 m ² を超え、5,000 m ² 以内のもの	418,000	484,000	
	5,000 m ² を超えるもの	682,000	808,500	
	住戸部分（1戸当たり）			
		49,500	66,000	個別見積

- ・「補修を要する程度と認められた事象」のうち主なものの写真添付を含みます。
- ・設計図書無の場合は、簡易なスケッチを作成する費用を含みます。
- ・建設地域の地域区分に応じた、別表 1 5 の旅費を加算する。

別表 1 1 建設住宅性能評価（既存住宅／現況検査）の再検査の評価料金

（単位：円、消費税込み）

種別	建設住宅性能評価（既存住宅）の申請一件の床面積の合計	再検査 1 回当たりの評価料金の額
戸建住宅	全て	33,000
共同住宅等	500 m ² 以内のもの	66,000
	500 m ² を超え、1,500 m ² 以内のもの	99,000
	1,500 m ² を超え、3,000 m ² 以内のもの	132,000
	3,000 m ² を超え、5,000 m ² 以内のもの	165,000
	5,000 m ² を超えるもの	264,000

- ・建設地域の地域区分に応じた、別表 1 5 の旅費を加算する。

別表 1 2 建設住宅性能評価（既存住宅／個別性能）の評価料金

(単位：円、消費税込み)

個別性能評価項目	戸建住宅			共同住宅等		
	図面有	図面無	評価住宅	図面有	図面無	評価住宅
1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)	住棟	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)						
1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)【免震建築物】						
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)						
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)						
1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法						
1-7 基礎の構造方法及び形式等						
2-5 耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部))	住棟	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
2-6 耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部以外))						
2-1 感知警報装置設置等級 (自住戸火災時)	住戸					
2-4 脱出対策	住戸					
2-2 感知警報装置設置等級 (他住戸火災時)	住戸					
2-3 避難安全対策 (他住戸火災時・共用廊下)	住戸					
2-7 耐火等級 (界壁及び界床)	住戸					
3-1 劣化対策等級(構造躯体等)	住棟	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
4-1 維持管理対策等級(専用配管)	住戸	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
4-2 維持管理対策等級(共用配管)	住棟					
4-3 更新対策(共用排水管)	住棟					
4-4 更新対策(住戸専用部)	住戸					

別表 1 2 のつづき

個別性能評価項目		戸建住宅			共同住宅等		
		図面有	図面無	評価住宅	図面有	図面無	評価住宅
5-1 断熱等性能等級	住戸	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
5-2 一次エネルギー消費量等級	住戸	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
6-2 換気対策（局所換気対策）	住戸	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
6-3 室内空気中の化学物質の濃度測定等	住戸	別表 4 - 2 による					
6-4 石綿含有建材の有無等	住戸	個別見積					
6-5 室内空気中の石綿の粉じんの濃度等	住戸	個別見積					
7-1 単純開口率	住戸	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
7-2 方位別開口比	住戸						
9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）	住戸	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積
9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）	住棟	/	/	/	個別見積	個別見積	個別見積
10-1 開口部の侵入防止対策	住戸	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積	個別見積

別表 1 3 建設住宅性能評価（既存住宅／現況検査）の申請の取り下げを行った場合に返還する評価料金

申請の取り下げを行った時期	評価料金に乗ずる率
建設住宅性能評価（既存住宅）の申請書を当機関が受理した日から現場検査の前日まで	0. 7
現場審査を実施した日から評価書の交付まで	0. 0（返還しない）

・返還する評価料金は、上記の表の建設住宅性能評価（既存住宅・現況検査）の申請の取り下げを行った時期に応じた率に当該建設住宅性能評価（既存住宅・現況検査）の評価料金を乗じた額とする。

別表 1 4 住宅性能評価書の再交付手数料

(消費税込み)



住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第 4 条第 4 項、第 7 条第 4 項及び同条 5 項に基づき住宅性能評価書を再交付する場合の再交付手数料	1 通につき 3, 300 円
--	-----------------



別表15 旅費

(単位：円、消費税込み)

地域区分	市町村名	検査1回当りの旅費
I	札幌市、小樽市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、南幌町、長沼町、新篠津村	0
II	旭川市、室蘭市、夕張市、苫小牧市、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、登別市、伊達市、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、共和町、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、奈井江町、上砂川町、由仁町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、鷹栖町、占冠村、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新ひだか町	9,900
III	留萌市、士別市、名寄市、富良野市、長万部町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、倶知安町、岩内町、泊村、神恵内村、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、和寒町、剣淵町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町、浦河町、音更町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町	
IV	帯広市、紋別市、森町、八雲町、今金町、せたな町、島牧村、寿都町、下川町、美深町、音威子府村、初山別村、遠別町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、西興部村、様似町、えりも町、士幌町、上士幌町、中札内村、更別村、大樹町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、浦幌町	26,400
V	函館市、釧路市、北見市、北斗市、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、中川町、天塩町、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、幌延町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、興部町、雄武町、大空町、広尾町、陸別町、釧路町、鶴居村、白糠町	
VI	網走市、稚内市、松前町、福島町、猿払村、斜里町、清里町、小清水町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、	37,400
VII	根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町、奥尻町、利尻町、利尻富士町、礼文町	

別記様式 評価員等の身分証
(表面)

身 分 証 明 書	
No.	
	氏 名
	年 月 日生
	上記の者は、当財団の評価補助員であることを証明する。
	年 月 日
 一般財団法人 北海道建築指導センター理事長	

身 分 証 明 書	
No.	
	氏 名
	年 月 日生
	上記の者は、当財団の評価員であることを証明する。
	年 月 日
 一般財団法人 北海道建築指導センター理事長	